

EnergoInfra Elektrische Infrarotstrahler







Energolnfra ist ein vielseitig Infrarotstrahler der sich besonders für Zusatzwärme in Aussenräumen, Terrassen, Restaurants und Aussenservierungen eignet. Funktioniert auch gut als Punkt- und Zonenwärmestrahler in Werkstätten, Lagerhallen usw. Energolnfra ist in der Schutzklasse IP44 für den Gebrauch in trockenen, feuchten und nassen Innen- und Aussenräumen anerkannt. Dadurch kann der Heizstrahler auch in Bad- und Waschräumen für die Decken- oder Wandmontage gebraucht werden.



Energolnfra wird bei Bedarf von Zusatzwärme in Aussenräumen, Terrassen, Restaurants und Aussenservierungen eingesetzt, eignet sich auch als Punkt- und Zonenwärmestrahler in Werkstätten, Lagerhallen usw. kann auch in nassen wie z.B. in Bad- und Waschräumen installiert werden.

Der Infrarotstrahler hat die Schutzklasse IP44 und ist für die Montage in trockenen, feuchten und nassen Innen- und Aussenräumen anerkannt.

Energolnfra ist aus korrosionsbeständigem rostfreiem Material für eine lange Lebensdauer hergestellt. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, nicht lackiert, mit einem hochglanzpollerten Aluminiumreflektor. Schutzgitter und Heizelement ist auch aus Edelstahl hergestellt.

EnergoInfra gibt es in drei Modellen, 500W, 1000W, und 1500W bei 230V (siehe Tabelle).

Halterungen für Decken- oder Wandmontage werden mitgeliefert. Die Halterungen können in festen, ungleichen Winkel eingestellt werden. Der Infrarotstrahler kann auch an Ketten oder Drahtseilen montiert werden.

Energolnfra ist für feste Installationen zugelassen und soll von einem zuständigen Elektriker ausgeführt werden. Der Anschluss erfolgt an 4mm² Klemmen die in einer Dose seitwärts am Heizstrahler angebracht ist.

Die Anschlussdose ist mit zwei Kabeldurchführungen versehen, beim Gebrauch von mehreren Heizstrahler ist dann eine Überbrückungsschaltung möglich.

Informationen über Thermostaten und Regelgeräte finden Sie in der separaten Broschüre.







